


Перечень точек слива

№ п/п	Адрес	Ориентировочный объем сбрасываемых сточных вод в месяц
1.	г. Домодедово. ул. Энергетиков	1000 м ³
1.	г. Домодедово. мкр. Белые Столбы	200 м ³
1.	г. Домодедово. мкр. Востряково	4500 м ³

Гарантирующая организация



Д.А. Куприков

Заказчик



А.В. Дависвич

СВЕДЕНИЯ
о нормативах по объему отводимых в централизованную систему
водоотведения сточных вод, установленных для заказчика

Месяц	Сточные воды (куб. метров)
1	2
Январь	1650
Февраль	1650
Март	1650
Апрель	1650
Май	1650
Июнь	1650
Июль	1650
Август	1650
Сентябрь	1650
Октябрь	1650
Ноябрь	1650
Декабрь	1650
Итого за год	19800

Гарантирующая организация
Д.А. Куприков
м.п.



Заказчик
А.В. Дависвич
м.п.



УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Администрации
г.о. Домодедово МО
от 23.06.2011 г. № 2209

**Допустимые концентрации
загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, разрешенных к сбросу
на очистные сооружения города Домодедово**

№ п/п	Перечень загрязняющих веществ	Нормативы ДКпр загрязняющих веществ, мг/дм ³
1.	рН	6,5 – 8,5
2.	Взвешенные вещества	180
3.	Минеральный состав	1000
4.	БПК ₅	180
5.	ХПК	400
6.	Хлориды	300
7.	Сульфаты	100
8.	Азот аммонийных солей	13,6
9.	Нитрит-ион	0,08
10.	Нитрат-ион	40
11.	Жиры	22
12.	Нефтепродукты	0,4
13.	Фосфаты	2,72
14.	СПАВ	1,96
15.	Железо общее	1,2
16.	Цинк	0,03
17.	Медь	0,003
18.	Хром6+	0,1
19.	Хром3+	0,86
20.	Никель	0,07
21.	Кадмий	0,043
22.	Свинец	0,03
23.	Алюминий	0,08
24.	Фенолы	0,005
25.	Формальдегид	1,26
26.	Сульфиды	0,09

Температура сточных вод не более 40 °С;

Отношение ХПК к БПК₅ меньше или равно 2,5 (ХПК: БПК₅ ≤ 2,5) или

Отношение ХПК к БПК_{полн} меньше или равно 1,5 (ХПК: БПК_{полн} ≤ 1,5);

Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации только в растворённом и эмульгированном состоянии. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне таблиц, допускается в концентрациях, не превышающих соответствующие предельно-допустимые концентрации (ПДК) в воде водоёма рыбохозяйственного значения.



М.П.

Д.А. Куприков



М.П.

А.В. Дависвич

**НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЩИХ СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД И ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ, ДОПУЩЕННЫХ К СБРОСУ
В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ**

	Единица измерения	Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации в натуральной пробе сточных вод
1. Реакция среды (рН)	ед.	6,0 - 9,0
2. Температура	°С	+40
3. Минерализация (плотный остаток)	мг/дм ³	3000
4. Жиры (растворенные и эмульгированные)	мг/дм ³	50
5. Нефтепродукты (растворенные и эмульгированные)	мг/дм ³	10
6. Летучие органические соединения (ЛОС) (в том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные по сумме ЛОС)	мг/дм ³	20
7. Сульфиды (S-H ₂ S+S ₂ -)	мг/дм ³	1,5
8. Кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см	-	11
9. Хлор и хлорамины	мг/дм ³	5,0
10. Индекс токсичности	ед.	50
11. Соотношение ХПК: БПК ₅	-	2,5 <*>
12. Взвешенные вещества	мг/дм ³	300
13. БПК ₅	мг/дм ³	300
14. ХПК	мг/дм ³	500
15. Азот (сумма азота органического и азота аммонийного)	мг/дм ³	50
16. Фосфор общий (P _{общ})	мг/дм ³	12
17. СПАВ анионные	мг/дм ³	10
18. Фенолы (сумма)	мг/дм ³	0,25
19. Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	мг/дм ³	300
20. Хлориды (Cl ⁻)	мг/дм ³	1000
21. Алюминий (Al)	мг/дм ³	3
22. Железо (Fe)	мг/дм ³	3
23. Марганец (Mn)	мг/дм ³	1
24. Медь (Cu)	мг/дм ³	0,5
25. Цинк (Zn)	мг/дм ³	1,0
26. Хром общий (Cr(III) + Cr(VI))	мг/дм ³	0,5
27. Хром Cr(VI)	мг/дм ³	0,05
28. Никель (Ni)	мг/дм ³	0,25
29. Кадмий (Cd)	мг/дм ³	0,015
30. Свинец (Pb)	мг/дм ³	0,25
31. Мышьяк (As)	мг/дм ³	0,01
32. Ртуть (Hg)	мг/дм ³	0,005
33. Стронций	мг/дм ³	2,0

**Перечень транспортных средств
Используемых ООО «ЭкоСтройСервис»**

1. Специализированный автомобиль МАЗ-5337А2 КО-529-08 гос.номер В 188 ОЕ 77
2. Специализированный автомобиль КАМАЗ-520А гос.номер В 705 АН 50
3. Специализированный автомобиль ГАЗ-53 КО 503-В1 гос.номер В 328 АЕ 750

Генеральный директор ООО «ЭСС»



А.В. Дависвич